

25
ANIVERSARIO
REAUXI

SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Expertos en productos
y soluciones para talleres
de chapa y pintura



CONSULTE NUESTRAS OFERTAS
con nuestro distribuidor de su zona

PISTOLAS AEROGRÁFICAS

NUEVA SATAJET 4000 B HVLP Y RP

La nueva SATAjet 4000 B sienta las bases del futuro de la pintura de carrocerías. Optimizada con la pasión que SATA pone en sus desarrollos, ha sido equipada con la tecnología más avanzada y sometida a intensivas pruebas para conseguir un abanico único en suavidad, una adaptación perfecta y una pulverización extraordinaria, que garantizan excelentes resultados.



SATAjet 4000 B HVLP, VERSIÓN ESTÁNDAR Y DIGITAL

JUEGO DE BOQUILLAS HVLP:

1,0 - 1,2 - WSB - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2



SATAjet 4000 B RP, VERSIÓN ESTÁNDAR Y DIGITAL

JUEGO DE BOQUILLAS RP:

1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,2W - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5

PISTOLAS DE RELLENO PARA PROFESIONALES



SATAjet 100 B F HVLP

Extremadamente económica. Reducida proyección fuera de la pieza y ahorro de producto superior al 15%.



SATAjet 100 B F RP

Extremadamente rápida. Con cuerpo de metal anodizado y cuatro juegos de boquillas NA sin neblina. Especialmente rentable para la aplicación de materiales de fondo.



SATAjet 100 B P

Pistola especial para masillas de poliéster y materiales de elevado grado de viscosidad.

PISTOLA DE RETOQUE



SATAmijet 3000 B HVLP

Ideal para trabajos de reducidas dimensiones que requieren precisión. Su escaso peso y perfecta ergonomía reducen drásticamente el cansancio.

MEDICIÓN Y AJUSTE DE PRESIÓN

SATA ADAM 2 "bar"



Ref.: 160846

Ref.: 160879 para SATAmijet

Micrómetro de aire comprimido



Ref.: 27771

MALETÍN DE ALUMINIO SATA




Ref.: 1263

ACCESORIOS

VASOS DESECHABLES SATA RPS

Depósito RPS, el sistema que se ajusta a la perfección. Permite mezclar para pintar, rellenar y conservar. En 3 tamaños de depósito: 0,3 L, 0,6 L y 0,9 L. Vaso rígido, perfecto para conservar los restos de material.



Filtro tamiz 125 µm

RPS 0,9 l Ref.: 118471
 RPS 0,6 l Ref.: 125062
 RPS 0,3 l Ref.: 118281
 RPS 0,3 l minijet Ref.: 118299

Filtro tamiz 200 µm

RPS 0,9 l Ref.: 118489
 RPS 0,6 l Ref.: 125070
 RPS 0,3 l Ref.: 118406
 RPS 0,3 l minijet Ref.: 118414

ADAPTADOR SATA RPS PARA PISTOLAS SATA SIN QCC Y PARA PISTOLAS DE OTROS FABRICANTES



PURIFICADORES DE AIRE

Los filtros SATA permiten obtener un aire técnicamente puro al 100%, con un grado de separación de 99,998% (0/444). Con estos filtros desaparecen los problemas de aire comprimido en los talleres.

Ref.: 92221

SATA filter 424. Separador de agua, aceites, e impurezas, con purga automática.

Ref.: 92296

SATA filter 444. Eliminación de partículas, grado de separación 99,998%.

Ref.: 92320

SATA filter 484. Capaz de responder a las máximas exigencias, está dotado de un filtro de carbón activo que asegura un grado de filtración total.

Filtro sinterizado

Ref.: 22160

Cartucho de filtro fino

Ref.: 81810

Separador sustancias y partículas.

Cartucho de carbón activado

Ref.: 85373

MASCARILLAS Y PROTECCIÓN

Ref.: 134353

SATA air star F A2:P3 R D. Gafas protectoras no incluidas.

Ref.: 97485

Gafas de seguridad Protect SATA.

Ref.: 69500

SATA vision 2000. Mascarilla con cinturón y absorbedor de carbón activado.



Mono antiestático SATA especial para pintor.

SATA CLEAN RCS. Paso intermedio para limpieza de pistolas y cambios rápidos de color.

Ref.: 145581

SOPORTE SATA DRY JET. Sistema diseñado para un secado rápido de pintura con base de agua.

Ref.: 82230

SATA DRY JET. Pistola de secado.

Ref.: 82222

ACCESORIOS



Ref.: 75358

Toallitas de limpieza para mascarillas SATA.



Ref.: 64030

Set de limpieza compuesto de 2 cepillos y 12 agujas.



Ref.: 3988

Tamiz SATA (excepto para SATAmijet). Paquetes de 10 tamices para pistolas SATA.



Ref.: 48173

Tubo grasa de alto rendimiento sin siliconas y sin ácidos (100 ml).



Ref.: 9845 tolerancia < 1 seg.
Ref.: 9852 tolerancia < 1,5 seg.

Viscosímetro SATA de 4,0 mm.



Ref.: 162628

Bolsa de asistencia SATA care set.



Ref.: 53090

Manguera de aire SATA de alta calidad (9 mm x 10 m). Antiestática, con acoplamiento rápido y niple.



Ref.: 9886

Soporte universal SATA para pistolas con depósito de gravedad.



Ref.: 40188

Soporte de mesa SATA para pistolas con depósito de gravedad.



Calderines para usos diversos (2, 10, 24 y 48 litros).



Ref.: 9795

SATA HRS. Pistola con recipiente de presión para aplicación en zonas de difícil acceso, con 3 sondas de cambio rápido para diferentes zonas.



SATAjet/B

SATAjet /B. Todo un clásico que debe su prestigio a su robustez, su completo equipamiento y su facilidad de manejo.



SATAjet/H

SATAjet /H pistola universal de succión y cerramiento rápido.

Enchufes rápidos de seguridad REAUXI y racores



Enchufe rápido de seguridad con espiga para tubo Ø 9 mm.



Enchufe de seguridad rosca macho 3/8"



Racor para enchufes rápidos Ø paso 6 mm rosca hembra 1/4"



Racor para enchufes rápidos Ø paso 6 mm rosca macho cónico preteflonado.



Racor para enchufes rápidos Ø para 6 mm con espiga para tubo Ø 9-10 mm.

ASPIRACIÓN

Centralizada y localizada, empresa líder a nivel europeo

La línea más potente y silenciosa de productos para aspirar polvo en talleres y zonas de preparación de plancha y pintura. Dotados de cámara de vacío, sector filtrante y descarga de polvos. Incorporan un sistema automático de limpieza de filtros.

Turbinas de aspiración de gran rendimiento, larga vida, bajo consumo y mínimo mantenimiento



FOX 16/ FOX 22

Turbina para 2 operarios.



Ref.: 214SK30 INVERTER

Turbina para 3 operarios.



Ref.: 214EC055

Turbina para 4 operarios.



Ref.: 214BORA 5.5 Inverter

Equipado con la tecnología más avanzada, está disponible con 5 motorizaciones distintas. Incorpora un sistema electrónico específico para optimizar el consumo de energía según el número de máquinas en funcionamiento.



Ref.: 214GENIUS

Módulo distribuidor de aspiración motorizada, dotado de todos los accesorios para la elaboración en entornos industriales y en talleres (aire comprimido, aspiración y energía eléctrica).



ECOLOGIC TROLLEY 16/30

Diseñada para las empresas que no tienen una zona de lijado fija. Para 2 operarios.



SPEEDY 1/ SPEEDY 2

ASPIRACIÓN

Sistema de aspiración compuesto

Su función es la de llevar energía eléctrica, aire comprimido y aspiración hasta el área de trabajo. De manejo muy sencillo, permite al operario moverse en un área que, en función de la medida del brazo, puede superar los 50 m².



Ref.: 214355A

Ref.: 21470A

Conjunto de brazo de 5 m con aspirador de 2 motores.



Ref.: 214JOLLY2

Conjunto de brazo de 6 m con turbina JOLLY2.



Ref.: 21447

Líneas aéreas deslizables de 3 hasta 12 m.



Ref.: 214SRMiniplus

Central de servicio de pared, con toma de aspiración y regulador de aire comprimido.



Cabezal de servicio de pared o suspendido, dotado de todos los accesorios necesarios para entornos industriales y talleres.

TACOS REGULABLES CON ASPIRACIÓN

Ref.: 0020.6695.01

Taco regulable flexible de 41 agujeros con aspiración para lijado manual, adaptable a forma cóncava y convexa. Medidas 70x198 mm.

Ref.: 100REAUFO3E004KOS

Taco regulable flexible de 49 agujeros con aspiración para lijado manual, adaptable a forma cóncava y convexa. Medidas 115x230 mm.



Forma cóncava

Forma convexa



Ref.: 21442

Kit de aspiración para limpieza de coches Ø40 mm.



Ref.: 21443

Kit con cepillo para limpieza de carrocería (4 m).



Kit neumático y eléctrico de 3, 5, 6, 8 y 10 m.



Ref.: 214150

Lijadora rotativa orbital, de alta calidad, potente y silenciosa. Diámetro órbita 3 o 5 mm.



Ref.: 214M29
Ø 29 mm

Ref.: 214MB29
de dos vías


Ref.: 21444L
Ø 48 a 29 mm

Manguitos de caucho.



Ref.: 21442-2

Cepillo provisto de tubo de acero para aspirar el suelo del taller.



Ref.: 21465-0060

Bolsa no recuperable para aspirador (paquetes de 10 uds). Art. 70.



Ref.: 2146830000

Filtro de tela para aspirador. Art. 65 y art. 70.

AUXILIARES

SOPORTES



Ref.: 222309

Soporte para piezas.



Ref.: 2145

Caballete para lijar art. 5.




Ref.: 489641

Carro porta chapas y cristales.



Ref.: 489606

Soporte regulable para 8 parachoques.



Ref.: 489549

Soporte con imanes para 3 pistolas.

ACCESORIOS



Ref.: 2146

Soporte para bidones de disolvente.



Ref.: E020700

Maletín de limpieza para eliminar restos de pegamento en las lunas.



Ref.: 10052001

Soporte para pintar espejos y molduras.



Ref.: 489578

Limpiador de espátulas.



Ref.: 100STZ65

Set de espátulas metálicas con 4 unidades de 50, 80, 105 y 120 mm.



Ref.: 100WJE05

Boquilla de aire.

NOVEDADES



Ref.: 47705901000

Gato neumático AIROPOWER, el más versátil del mercado. Con menos de 5 kg de peso y alimentado únicamente por aire comprimido, le dará una increíble potencia de 5 toneladas.



Ref.: 100190140

Inductor REAXI con carro.

- Desmontar lunas
- Despegar molduras, gomas y adhesivos
- Facilita, con calentamientos controlados, el estrado de chasis o carrocerías



Ref.: 47705903050

Soldador de plásticos HOT-STAPLER.



Ref.: 47718622

Ref.: 47718623

Ref.: 47718621

Ref.: 47718625

Ref.: 47718624

Grapas para HOT-STAPLER

Ref.: 477AIRGUN

Pistola que neutraliza la carga estática y elimina en unos segundos la contaminación por polvo en el proceso de pintura.



Ref.: 100HOT-AIR

Calentador de aire comprimido REAXI. Permite calentar el aire de pulverización hasta aproximadamente 60° C.



LAVADORAS DE PISTOLAS

BASE AGUA



Ref.: 308177

Lavadora manual Mini-Water mod. 177

BASE AGUA CALIENTE



Ref.: 308920X

Lavadora manual mod. 920X



Ref.: 308592

Lavadora manual en agua caliente "VESUBIO" mod. 592

BASE DISOLVENTE



Ref.: 308180A

Lavadora automática y manual mod. 180A



Ref.: 308173B

Lavadora automática mod. 173B

LAVADORAS MIXTAS Base agua y base disolvente



Ref.: 308165

Lavadora manual mod. 165



Ref.: 308185CX

Lavadora inox. automática con funcionamiento neumático y extracción de gases.

ACCESORIOS PARA LAVADORAS ROSAUTO



Ref.: 308182CX04A
Pistola de aire comprimido.



Ref.: 30832
Bomba de doble membrana.



Ref.: 308182CX36A
Brocha para pintura.



Ref.: 308BM
Brocha mecánica.



Ref.: PRE-FILTRO W50 /
FILTRO W51
Pre-filtros y filtros para lavadoras con base de agua.



Ref.: 308PQ
Gatillo especial para tapar pistolas durante su limpieza.

LAVAPIEZAS Y PRENSAS



Ref.: 308521

Lavapiezas móvil mod. 521



Ref.: 308510

Lavapiezas fijo mod. 510



Ref.: 308747

Lavapiezas mod. 747



Ref.: 308206

Presna neumática para envases metálicos (30 l). Con doble mecanismo de seguridad.

PRODUCTOS DE CONSUMO



Ref.: 308RE

Detergente concentrado (mezcla 15%)



Ref.: 470AB

Producto para la limpieza de pistolas con base de agua (25 l)



Ref.: 308FLOCK

Coagulante para pintura con base de agua (1,5 kg)



Ref.: CATGEL

Gel antipolvo (10 l) para la protección de cabinas de pintura.




Ref.: 100DUC05

Gel especial antiestático (5 l) para suelos de cabinas.




Ref.: 309112C

Carro para bobinas de plástico.



Ref.: 309112

Plástico de enmascarar REAUXI. Permite que una sola persona recubra por completo el vehículo.



Ref.: 209100380

Filtro para lavadora UNI-RAM

GAMA DE FILTRACIÓN PARA CABINAS

Filtración para cabinas de pintura y planos aspirantes de alto rendimiento.



PAINT-STOP
0,66x20 mts
0,75x20 mts
100x20 mts

FILTROS TECHO F5
Manta filtrante sintética, con rejilla especial para absorber micropartículas de polvo y dar al aire un altísimo grado de pureza.

CARBÓN ACTIVO
Saco 25 kg.

FILTROS BOLSA
FILTRO ENTRADA

EQUIPOS DE MEDICIÓN



Ref.: 100PCEHT110

Registrador de temperatura y humedad con tarjeta SD.



Medidor de micras digital.



Ref.: 489633

Sonda de ultrasonidos detectora de filtraciones de aire, agua y polvo.

CARRO DE PINTOR

INFRARROJOS

INFRARROJOS MÓVILES Y AÉREOS DE ONDA CORTA

Equipos de fácil manejo para trabajar en superficies horizontales y/o verticales. Cada pantalla se compone de 3 lámparas de infrarrojos con reflectores de lámina de aluminio y ventilador. Incluyen unidad de control **flash off / full bake**.



Ref.: 420747

CUREMATE 2
Superficie de secado: 1 m x 0,90 cm.



Ref.: 420743

CURESAVER 2
Superficie de secado: 1 m x 0,90 cm.



Ref.: 420874

CUREMASTER 2 DTL 400V
Con sensor de distancia y pirómetro.
Temperatura máxima de secado: 170° C.



TRACKMASTER 32DT



TRACKMASTER 32 DT
Equipo de infrarrojos aéreo con sistema de raíles eléctricos. Gran facilidad de manejo. Temperatura de hasta 170° C para conseguir un secado rápido. Puede incorporar un sistema informático para regular su funcionamiento.

RECAMBIOS PARA EQUIPOS DE INFRARROJOS MOD. ETS-2 Y ETS-5

 Amortiguador 800N - 1500N Ref.: 210112-210112N.	 Reflector cassette infrarrojos Ref.: 210ETS2RC	 Mod. ETS-2
 Lámpara TRISK Ref.: 210241	 Rejilla protectora de tubo Ref.: 210009	
 Protector lateral Ref.: 210012	 Enchufe macho con cable Ref.: 210EM	
KIT DE REPARACIÓN PARA ETS-2 y ETS-5	 Enchufe hembra Ref.: 210EH	

ELEVADORES Y BANCOS DE TIRO RÁPIDO

ELEVADORES MÓVILES Y EMPOTRADOS

Elevador móvil. Práctico y eficiente. Ideal para vehículos bajos.



Ref.: 100PREP-2

Elevador oleoneumático Easy Lift (1.500 kg)



Ref.: 5543000



Ref.: 100PREP-4

Elevador para instalación de cabinas de pintura y en zonas de preparación

NOVEDAD



Ref.: 554SLIFT/P

Minielevador SLIFT. La solución más manejable para la rápida elevación de un vehículo. El único con dos sistemas de seguridad, mecánico e hidráulico.

BANCOS DE TIRO RÁPIDO



Ref.: MINITIR-600

Supermini-ele portátil para tiros rápidos. Más manejable (18 kg de peso), más rápido, más potente y suave. Potencia de tiro: 600 kg.



Ref.: 100QB3000

Banco de tiro rápido para la reparación rápida de vehículos. La ele se puede colocar en cualquier posición alrededor del banco. La dotación incluye caballetes con ruedas de acero que permiten colocar mejor el vehículo.

MORDAZAS



Ref.: 100A9

Mordaza de tiro sujeción, boca grande.



Ref.: 100G1

Mordaza para tiro rápido con placa metálica.



Ref.: 100G11

Placa metálica. 24 mm. grosor.

Ref.: 100G12

Placa metálica. 38 mm. grosor.

Ref.: 100G13

Placa metálica. 75 mm. grosor.

nueva gama de abrasivos



¿para qué dar más vueltas? aquí lo tienes todo

Más rentabilidad para su negocio.

- 50% menos de saturación de polvo.
- Larga durabilidad.
- Calidad de lijado de principio a fin.
- Mejor acabado en los trabajos de chapa y pintura.



Soporte completo en el proceso.

- Maquinaria, platos y accesorios.
- Todo lo que puedas necesitar para el tratamiento de superficies.
- Amplia gama en granos (desde P40 hasta P1500).



Asesoramiento para su negocio.

- Cursos de formación para distribuidores.
- Seminarios y jornadas para talleres.
- Soporte técnico y demostraciones.

Fabricación europea.

- Cumple todas las normativas medioambientales europeas.
- Respeto al medioambiente.



REAXI, S.L. EQUIPOS PARA AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA

Pol. Ind. La Serra I - C/ Bages, nave 14 - 08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona)
www.reauxi.com - e-mail comercial: reauxi@reauxi.com